

Tilmicosina 25%

Antibiótico en Solución Oral

Reg ICA 10424 MV

Uso Veterinario

Composición Garantizada

Cada 100 mL de Solución oral contiene

Tilmicosina base..... 25 mg

(Tilmicosina fosfato 27,8 g)

Excipientes c.s.p.....100 mL

Indicaciones

En **pollos de engorde** para el tratamiento y control de infecciones respiratorias causadas por: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*, *Pasteurella multocida* y *Ornithobacterium rhinotracheale*.

En **Porcinos** para el tratamiento y control de las infecciones respiratorias causadas por: *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Trueperella pyogenes*.

Especies destino



Vía de administración y dosis

Vía oral mezclado con el agua de bebida

POLLO DE ENGORDE:

Diluir 0,3 mL por cada Litro de agua de bebida, equivalente a 15 a 20 mg/Kg de Tilmicosina durante 3 días consecutivos

CERDOS:

Diluir 0,8 mL por cada Litro de agua de bebida, equivalente a 15 a 20 mg/Kg durante 5 días consecutivos.

Tiempo de retiro

- Los cerdos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento
- Los pollos de engorde tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 7 días después de finalizado el tratamiento.
- No usar en aves en producción de huevo destinado al consumo humano.

Contraindicaciones

- No utilizar en animales con hipersensibilidad a los componentes
- No suministrar en tratamientos con Macrólidos, Lincosamidas ni Ionóforos

Precauciones / Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos
- Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz y a una temperatura inferior a 30° C.
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Presentaciones



10 mL, 240 mL, 500 mL y 1000 mL

Más información

