



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS MASCOTAS



AUROFARMA®

## ANTIBIÓTICOS

## AUROCEF | Cefotiofur sodico 5% | Polvo estéril para reconstituir

**Indicaciones:** Antimicrobiano para reconstituir indicado en Caninos para el tratamiento de enfermedades respiratorias y del tracto urinario asociadas con *Escherichia coli* y *Proteus mirabilis*.

**Dosis:** 2.2 mg/kg de peso vivo. En la práctica 0.4mL por cada 10 kg de peso vía S.C cada 24 horas durante 3 a 5 días.

**Presentaciones:** Frasco por 1 g con 20mL de diluyente y Frasco por 4g con 80mL de diluyente

Reg ICA 7849 MV



## PENIDEXINA

| Penicilina G procainica | Penicilina G potásica | Estreptomina | Dexametasona | Polvo estéril para reconstituir

**Indicaciones:** Compuesto antibiótico y antiinflamatorio de amplio espectro indicado en Perros para el tratamiento de infecciones agudas o crónicas, en enfermedades que cursan con procesos inflamatorios, infecciones agudas del sistema respiratorio, digestivo, genitourinario y de los tejidos blandos.

**Dosis:** 1mL/30 kg de peso vía I.M profunda cada 24 horas por 3 a 5 días consecutivos.

**Presentaciones:** Frasco por 4 millones de UI con 10mL de diluyente. La mezcla final tendrá un volumen de 12mL. Frasco por 8 millones de UI con 20 mL de diluyente. La mezcla final tendrá un volumen de 24mL.

Reg ICA 6292 MV



## QTYCON

| Neomicina sulfato 0.4% | Clotrimazol 1% Clotrimazol 1% | Dexametasona 0.05% | Crema tópica

**Indicaciones:** Crema dermatológica con acción bactericida, fungicida y antiinflamatoria indicada en Caninos para el tratamiento de las afecciones e inflamaciones de la piel, tales como dermatitis bacterianas y/o fúngicas.

**Dosis:** Aplicar en el área afectada 2 a 3 veces al día, prolongando la aplicación durante varios días después de la resolución de los síntomas.

**Presentaciones:** Tubo por 30 g

Reg ICA 6654 MV



# SULFATROPHIN ORAL

| Sulfadiazina sódica 40% | Trimetoprim 8%

**Indicaciones:** Antimicrobiano de amplio espectro, indicado en Perros para el tratamiento de infecciones respiratorias y gastrointestinales.

**Dosis:** Administrar vía oral 1mL/16kg de peso vivo c/24 horas durante 3 a 5 días.

**Precauciones:** El uso en perros puede causar hipersensibilidad pudiéndose presentar Queratoconjuntivitis sicca, hepatopatía y erupciones cutáneas.

**Presentaciones:** Caja de 12 frascos por 10mL, frasco por 50mL, 100mL y 1000mL.

Reg ICA 5630 DB



## ANTIPARASITARIOS

# ANAPIRAN

| Oxitetraciclina base 10% | Diacetato de diminazene 4.3% | Antipirina 18.7% | Solución inyectable

**Indicaciones:** Antiparasitario indicado en Perros para el tratamiento de Anaplasmosis, babesiosis y Tripanosomiasis causados por: *Anaplasma sp.*, *Babesia canis* y *Tripanosoma vivax*.

**Dosis:** Administrar 1mL /13 kg de peso vivo vía I.M profunda cada 24 horas por 3 días.

**Presentaciones:** Frasco por 50mL y 250mL

Reg ICA 5906 DB



# AURO PUPPY

| Pamoato de pirantel 8%

**Indicaciones:** Antiparasitario en suspensión oral indicado en cachorros y gatitos para el control de los nemátodos gastrointestinales y pulmonares tales como *Ascaris sp.*, *Toxocara canis.*, *Ancylostoma caninum* y *Uncinaria stenocephala*.

**Dosis:** Administrar 1 mL por cada 5 kg de peso vivo. Puede administrarse a hembras preñadas.

**Presentaciones:** Jeringa por 2,5mL, jeringa por 5mL

Reg ICA 2538 DB



## AUROTTEL | Praziquantel 2.5% | Pamoato de pirantel 11.6% | Suspensión oral

**Indicaciones:** Antiparasitario oral de amplio espectro indicado en Perros y Gatos para el tratamiento del parasitismo gastrointestinal y pulmonar causados por Nemátodos y Cestodos, controlando todas las fases de crecimiento del parásito (huevos, larvas y adultos). Con agradable sabor a Menta-Vainilla.

**Dosis:** Administrar vía oral 1ml/5kg de peso vivo.

**Precauciones:** Agitar bien antes de usar

**Presentaciones:** Jeringa por 2.5mL, 5mL y 10mL. Frasco por 250mL

Reg ICA 4474 DB



## AUROCHAMPÚ P | Cipermetrina 1% | Champú

**Indicaciones:** Champú insecticida para el control de los parásitos externos en Perros (pulgas, piojos y garrapatas)

**Dosis:** Humedecer completamente el pelo del animal, aplicar el champú haciendo un buen masaje, hasta obtener abundante espuma. Enjuagar y repetir la operación, dejando actuar el producto como mínimo tres minutos. Enjuague y seque el animal

**Presentaciones:** Frasco por 120mL

Reg ICA 6343 MV



## PULPHOX | Cipermetrina 1% | Talco tópico

**Indicaciones:** Talco insecticida de uso externo para el control de los parásitos externos en Perros (pulgas, piojos y garrapatas).

**Dosis:** Aplicar homogéneamente, dejarlo actuar por 5 minutos y proceder a cepillar la mascota. En lugares con alta incidencia de ectoparásitos, espolvorear sobre la cama de la mascota.

**Presentaciones:** Frasco por 100g.

Reg ICA 6199 MV



## VITAMINAS

## AUROFARVIT INYECTABLE | Complejo B

**Indicaciones:** Vitaminas del complejo B en solución inyectable indicado en Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos y Caninos como estimulante del apetito, antianémico, hidratante, neurotónico. Coadyuvante en la reactivación del metabolismo

**Dosis:** 1 mL por cada 30 kg de peso vivo vía I.M profunda por 3-5 días

**Presentaciones:** Caja por 12 frascos de 10 mL, frasco por 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL

Reg ICA 4946 DB



## AUROFARVIT ORAL

| Complejo B, ácidos orgánicos, Biotina y Glicerofosfatos | Suspensión oral

**Indicaciones:** Vitaminas del complejo B indicado en Caninos como estimulante del apetito, antianémico, hidratante, neurotónico. Coadyuvante en la reactivación del metabolismo.

**Dosis:**

Caninos: Administrar vía oral 5-10ml cada 24 horas

Gatos: Administrar vía oral 2 a 5 ml cada 24 horas.

**Presentaciones:** Frasco por 120mL, Garrafa por 1000mL y 4000mL

Reg ICA 4919 DB



## Q-B COMPLEX | Complejo de vitaminas, minerales y aminoácidos

**Indicaciones:** Asociación de vitaminas, minerales y aminoácidos, indicado en Perros y Gatos como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas, metabólicas y parasitarias o deficiencias de elementos presentes en la composición.

**Dosis:** Administrar 10mL/kg durante 3 días vía intravenoso o subcutáneo.

**Presentaciones:** Frasco por 500mL

Reg ICA 8164 MV



SUPLEMENTOS/NUTRACÉUTICOS

**BRILLAPEL** | Vitamina A, B6, E y C | Omega 3, 6 y 9 | Polvo oral

**Indicaciones:** Suplemento alimenticio oral indicado como coadyuvante en las afecciones de la piel y el pelaje. Contiene vitaminas y ácidos grasos esenciales que nutren la piel y el pelaje.

**Dosis:** Suministrar vía oral mezclado con el alimento húmedo o seco:  
 Perros: Hasta 5kg: 4g (½ cucharada)  
 6-15kg: 8g (1 cucharada)  
 16-25kg: 16g (2 cucharadas)  
 Mayor a 25kg: 20g (2 cucharadas y ½)  
 Gatos: 4 g (½ cucharada)

**Precauciones:** No administrar a perros de raza "pelo alambre"

**Presentaciones:** Sobre por 150g, Sobre por 1 kg,

Reg ICA 5701 SL



**BRILLAPEL EMULSIÓN**

| Vitaminas, minerales, omega 3,6, 9 y Yucca Schidigera | Emulsión oral

**Indicaciones:** Suplemento alimenticio en emulsión con sabor a pollo a base de vitaminas, minerales y ácidos grasos para perros y gatos de todas las razas y edades. Tiene propiedades emolientes, mejorando el aspecto de la piel y el pelo, disminuye el olor de la materia fecal por el contenido de Yucca Schidigera.

**Dosis:**  
 Perros: 1mL/5 kg c/24 horas vía oral  
 Gatos: 1mL/2kg c/24 horas vía oral  
 Hembras gestantes: 2mL/5kg c/24 horas vía oral

**Recomendaciones:** Usar a partir de los 2 meses de edad, el suministro debe ser como mínimo 2-3 meses continuos. Agitar antes de usar

**Precauciones:** El suministro de ácidos grasos puede tornar suave el pelo de perros de raza de pelo de alambre.

**Presentaciones:** Frasco por 130mL, 270mL y 550mL

Reg ICA 16010 SL



**AUROPets® INCREASE** | Vitaminas, minerales, prebióticos y probióticos | Polvo oral

**Indicaciones:** Nutracéutico en polvo con sabor a vainilla a base de vitaminas, minerales, prebióticos y probióticos para suministrar a cachorros de perros y gatos de todas las razas, brindando un pelo brillante, reforzando el estado inmunitario y una mejor digestión.

**Modo de uso:** Suministrar vía oral diariamente mezclado con el alimento seco o húmedo:

Perros y gatos: Menos de 5kg: 5g (1/4 cuchara)  
 5 a 10 kg: 5g (1/4 cuchara)  
 10 a 20kg: 10g (1/2 cuchara)  
 20 a 45kg: 15 g (3/4 cuchara)  
 Mayor a 45kg: 20g (1 cuchara)

**Presentación:** Frasco por 200g, incluye cuchara dosificadora

Reg ICA 15874 SL



## AUROPets® PERFORMANCE | Vitaminas, minerales, aminoácidos, probióticos

**Indicaciones:** Nutracéutico en polvo con sabor a vainilla a base de vitaminas, minerales, aminoácidos, probióticos y MSM para suministrar a perros y gatos de todas las razas y edades, brindando un pelo brillante, reforzando el estado inmunitario y una mejor digestión.

**Modo de uso:** Suministrar vía oral diariamente mezclado con el alimento seco o húmedo:

Perros y gatos: Menos de 5kg: 5g (1/4 cucharada)  
 5 a 10 kg: 5g (1/4 cucharada)  
 10 a 20kg: 10g (1/2 cucharada)  
 20 a 45kg: 15 g (3/4 cucharada)  
 Mayor a 45kg: 20g (1 cucharada)

**Presentación:** Frasco por 200g, incluye cuchara dosificadora

Reg ICA 15873 SL



## AUROPets® SENIOR | Glucosamina, condroitina, vitaminas, omega 3

**Indicaciones:** Nutracéutico en polvo con sabor a vainilla base de Glucosamina, condroitina, vitaminas, omega 3 para suministrar a perros mayores de 8 años y gatos mayores de 10 años de todas las razas. Mejora la movilidad, previene cojeras, reduce dolor e inflamación en las articulaciones.

**Modo de uso:** Suministrar vía oral diariamente mezclado con el alimento seco o húmedo:

Perros y gatos: Menos de 10kg: 5g (1/4 cucharada)  
 10 a 20kg: 10g (1/2 cucharada)  
 20 a 45kg: 20g (1 cucharada)  
 Mayor a 45kg: 20g (1 cucharada)

**Presentación:** Frasco por 200g, incluye cuchara dosificadora

Reg ICA 15977 SL



### ANTICOCCIDIALES / ANTIDIARREICOS

## AURODIARREGAN NF

| Sulfaguanidina 66% | Pectina 2% | Cloruro de sodio 0.36% | Cloruro de potasio 0.28%

**Indicaciones:** Antidiarreico y rehidratante en polvo, indicado en el tratamiento de infecciones gastrointestinales causadas por bacterias y coccidias. Brinda protección del epitelio intestinal, con acción antibacteriano y brindando hidratación.

**Dosis:** Inicio: 2 g / 5 kg el primer día vía oral.

**Mantenimiento:** 1g / 5 kg cada 12 horas durante 5 días.

**Presentaciones:** Caja por 10 sobres de 10g, Caja por 50 sobres de 10g

Reg ICA 10476 MV



DESINFECTANTES

**CREO-TAY** | Fenol 16,5%

**Indicaciones:** Emulsión antiséptica y desinfectante a base de aceites creosotados de uso externo para la desinfección de instalaciones aún en presencia de materia orgánica.

**Dosis:**

Antisepsia en animales: Diluir 30mL en agua para obtener 1 litro de solución final de una concentración del 3%  
Desinfección superficies inanimadas: Diluir 120ml agua para obtener 1 litro de solución final requerida, de una concentración del 12%

**Presentaciones:** Frascos por 120mL, 250mL, 500mL. Garrafas por 1000mL, 3800 mL y 18750 mL.

Reg ICA 2262 DB



**VANOVET** | Yodo 2,6%

**Indicaciones:** Solución desinfectante con efecto bactericida, fungicida y viricida, utilizado como antiséptico de uso externo, en instalaciones y para potabilizar el agua.

**Dosis:**

Equipo de ordeño, pasteurizadoras: 1mL por litro de agua  
Bebedores, comederos, depósitos de agua, desinfección de baldes y canecas: 2mL por litro de agua  
Vehículos de transporte de animales: 3mL por litro de agua.  
Implementos de granja, manos, botas, tapetes sanitarios: 4mL por litro de agua.  
Potabilizar el agua de bebida: 0.5 mL por litro de agua

**Presentaciones:** Frasco por 120mL, 360mL. Garrafa por 1000mL, 3750 mL y 18750 mL.

Reg ICA 2497 DB



**GLH 20** | Glutaraldehído 20%

**Indicaciones:** Solución desinfectante para usar sobre superficies inanimadas como paredes, pisos, techos e instalaciones pecuarias en general. Desinfección de salas de ordeño, vehículos de transporte y pediluvios.

**Usos:** Se aplica a una dilución de 1:200 (0,1%): Aplicar a una dosis de 5 mL/1Litro de agua. En la práctica diluir 1 litro por cada 200 L de agua.

**Recomendaciones:** Aplicar el producto directamente de manera uniforme por aspersion y permitir que actúe durante 15-20 minutos, no enjuagar. Para una desinfección adecuada es necesario que se limpie la superficie previa al uso del producto, se recomienda usar agua a presión para retirar la mayor cantidad posible de material orgánico.

**Precauciones:** El producto es incompatible con amoníaco y productos que contengan ácidos y bases fuertes

**Presentaciones:** Frasco por 500mL, 1L y Garrafa por 3800mL y 20 L

Reg ICA 10423 MV



## ANTIFLOGÍSTICO RUBEFACIENTE

## AURO UNGÜENTO

| Mentol 0.5% | Alcanfor 5% | Guayacol 3% | Salicilato de metilo 10% | Trementina 3.5%

**Indicaciones:** Ungüento antiflogístico, rubefaciente útil en inflamaciones de los tejidos blandos y óseos en todas las especies. Coadyuvante en el tratamiento de las mastitis, miositis, tendinitis, artritis, bursitis y en general en toda inflamación muscular.

**Dosis:** Aplicar en el área afectada 2-3 veces al día haciendo un masaje suave.

**Presentaciones:** Tarro por 100 y 500 g

Reg ICA 3439 DB



## ANABÓLICOS

## BOLDEBIG 50 | Boldenona undecilenato 5%

**Indicaciones:** Anabólico indicado en Perros como coadyuvante en la convalecencia de enfermedades infecciosas o parasitarias, debilidad senil, raquitismo, osteomalacia, consolidación de fracturas, estimulante de glóbulos rojos y facilitador de la ganancia de peso.

**Dosis:** Administrar 0,25 mL por cada 5 kg de peso vivo vía I.M profunda.

**Presentaciones:** Frasco por 50mL, 250mL y 500mL.

Reg ICA 6009 MV



## OTROS Y COSMÉTICOS

## AUROCLEANcat | Montmorillonita

Arena sanitaria para gatos cuenta con diversas características: rápida absorción, acción aglomerante, Control de olor, presenta poco polvo y no tiene fragancias ni aditivos.

**Modo de uso:**

Verter Auroclean cat en la bandeja sanitaria hasta alcanzar una altura máxima de 5-7 cm de profundidad y distribuir uniformemente hasta dejar una capa homogénea. Retirar diariamente los desechos generados con una pala.

**Presentaciones:** Bolsa por 5kg



## AUROFRESH CHAMPÚ | Aloe vera, caléndula

**Indicaciones:** Champú cosmético con extractos naturales de aloe vera y caléndula indicado en bovinos, equinos, caninos y felinos ofreciendo protección y limpieza profunda del pelaje de los animales. Su composición permite el uso en animales con pieles sensibles o afecciones dermatológicas sin efectos adversos.

**Modo de uso:** Humedezca la piel y el pelo del animal, aplique el champú hasta lograr abundante espuma, masajee durante 2 o 3 minutos y proceda a enjuagar totalmente. Repita el procedimiento si lo considera necesario.

**Presentaciones:** Frasco por 120 mL, 250mL, 1 y 2 L

Reg ICA 10506 MV



## AUROPets® JABÓN | Jabón cosmético

**Indicaciones:** Jabón cosmético con extractos naturales de aloe vera y caléndula indicado en Perros ofreciendo una limpieza profunda del pelaje. Su composición permite el uso en animales con pieles sensibles o afecciones dermatológicas sin efectos adversos.

**Modo de uso:** Mojar el pelo del animal, aplique Auropets jabón, frotar hasta formar abundante espuma, masajee durante 2 o 3 minutos y proceda a enjuagar totalmente. Repita el procedimiento si lo considera necesario.

**Presentaciones:** Barra por 100g

Reg ICA 10524 MV



### DISTRIBUCIÓN

## CHICKTONIC | 10 Vitaminas y 20 Aminoácidos.

**Indicaciones:** Indicaciones: Suplemento multivitamínica adicionada con 20 aminoácidos diseñada para corregir y prevenir estados carenciales, mejorar el estado inmunitario y estimular la recuperación de tejidos en perros.

**Dosis:** 1mL/3kg de peso vivo/día.

**Presentación:** Frasco por 1 L

Reg ICA 10954 SL



## DOLFEN | Ketoprofeno 10% | Solución inyectable

**Indicaciones:** En caninos y gatos como analgésico, antiinflamatorio y antipirético.

**Dosis:** Caninos: Administrar 2mg/kg de peso vivo durante 1 a 3 días consecutivos vía subcutánea, intramuscular o intravenosa.

Gatos: Administrar 2mg/kg de peso vivo durante 1 a 3 días consecutivos vía subcutánea.

**Precauciones:** No administrar de forma conjunta con otros antiinflamatorios no esteroideos, con diuréticos o con anticoagulantes.

**Presentación:** Frasco por 50mL

**Reg ICA: 9202 MV**



## GENTAMICINA 10% | Gentamicina | Solución inyectable

**Indicaciones:** Para el tratamiento de infecciones causadas por los siguientes gérmenes sensibles a la gentamicina: *E.coli*, *Klebsiella sp*, *Pseudomona aeruginosa*, *Staphylococcus sp*, *Aerobacter sp* y *Streptococcus sp*.

**Dosis:** Vía intramuscular 4-5mg/kg cada 12 horas el primer día y continuar cada 24 horas durante 3-4 días, o hasta 48 horas después de la desaparición de los síntomas.

**Precauciones:** No usar en hembras en periodo de gestación. No usar conjuntamente con otros aminoglucósidos. Usar con precaución en perros en que se requiere agudeza auditiva tales como perros guardianes o de caza. Si no existe respuesta satisfactoria a los 3 días, reconsiderar el tratamiento.

**Presentación:** Frasco por 250mL

**Reg ICA: 8839 MV**



## IMIDOCARB-LH | Dipropionato de imidocarb 12% | Solución inyectable

**Indicaciones:** Solución inyectable indicado para el control y tratamiento de *Anaplasma*, *Babesia*, e infecciones mixtas

**Dosis:** Caninos: Vía subcutánea detrás de la paleta 0,5 ml /20 kg peso vivo equivalente a 3mg/kg.

**Presentaciones:** Frasco por 50 y 100 mL

**Reg ICA: 8749 MV**



## LHIFLUNEX | Flunixin meglumine 5% | Solución inyectable

**Indicaciones:** En caninos como coadyuvante en el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas traumáticas y shock endotóxico.

**Dosis:** Aplicar 0,22mL/10kg de peso vivo vía intravenosa lenta o subcutánea (equivale a 1,1mg/kg de flunixin/kg de peso vivo). En lesiones musculoesqueléticas la dosis recomendada se aplica via S.C una vez al día, durante 3 días. En casos de shock endotóxico la dosis se aplica vía I.V lenta cada 12 horas hasta un máximo de 3 dosis.

**Precauciones:** No administrar a hembras gestantes. No usar en gatos. No administrar en animales con enfermedad cardíaca, hepática o renal o cuando exista la probabilidad de úlceras o hemorragias digestivas. No administrarse con otros AINES simultáneamente o con menos de 24 horas de intervalo.

**Presentación:** Frasco por 10mL, 50mL, 100mL

**Reg ICA:** 9346 MV



## PORCIDIN | Toltrazuril 5% | Suspensión Oral

**Indicaciones:** Indicado para el tratamiento y control de la coccidiosis causado por *Cystoisospora canis*, *I. ohioensis*, *I. neorivolta*, *Cystoisospora felis*, *I. rivolta*, *Toxoplasma gondii*. Con agradable sabor a sandía.

**Dosis:**  
Caninos (cachorros): 20 mg/kg. En la práctica 1 mL por cada 2.5 kg de peso vivo.  
Gatos (cachorros): 10 mg/kg. En la práctica 1 mL por cada 5 kg de peso vivo.

**Presentación:** Frasco por 1 Litro

**Reg ICA:** 8666 MV





**Laboratorio Aurofarma S.A.S.**

Km. 13 Vía Occidente, Funza - Bodegas Itacol

Funza, Cundinamarca - Colombia

Línea de Atención al Cliente: 320 349 7579

**PBX:** (571) 422 1390 - 422 1391

**AUROFARMA**


Plan Colectivo   
de Gestión de Devolución Posconsumo  
de Medicamentos Veterinarios Vencidos



Laboratorios Aurofarma S.A.S está comprometido con el programa colectivo de Gestión de devolución Posconsumo de Medicamentos vencidos, y sus envases con o sin residuos de Medicamentos de uso veterinario, con Aprovet

**AUROFARMA**<sup>®</sup>

SOMOS UNA EMPRESA VINCULADA



[www.AUROFARMA.com](http://www.AUROFARMA.com)